

**LUMIXYL™ LOÇÃO CREMOSA FLUIDA PRÓ-
CLAREADORA DE PELE**

FACE 1

LUMIXYL™

LOÇÃO CREMOSA FLUIDA

CLAREADORA DA PELE

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO

30 mL

Logo Libbs

**LUMIXYL™ LOÇÃO CREMOSA FLUIDA PRÓ-
CLAREADORA DE PELE**

FACE 2 (idem face 1)

LUMIXYL™

LOÇÃO CREMOSA FLUIDA

CLAREADORA DA PELE

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO

30 mL

Logo Libbs

LUMIXYL™ LOÇÃO CREMOSA FLUIDA PRÓ-CLAREADORA DE PELE

LATERAL DIREITA

Lumixyl™ possui em sua formulação o decapeptídeo-12, que age como clareador, cientificamente comprovado por reduzir o excesso de melanina em regiões da pele, ajudando a uniformizar seu tom e aumentando sua luminosidade.

AFE nº 2.02607-8

Processo nº 25351.234147/2013-12

Reg. MS nº 2.2607.0076.001-3

Responsável Técnico: Fabiola Geronimo Gonçalves

**LUMIXYL™ LOÇÃO CREMOSA FLUIDA PRÓ-
CLAREADORA DE PELE**

CRF/SP nº 56.384

MAPPEL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS S.A.

Rua Miro Vetorazzo, 1.619 - Demarchi - SBC - São
Paulo

CNPJ: 01.233.103/0001-64

Fabricado por: MAPPEL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS
S.A.

Avenida Dep. Oswaldo Moraes e Silva, 55 - Vila
Conceição - Diadema - São Paulo

Indústria Brasileira

**LUMIXYL™ LOÇÃO CREMOSA FLUIDA PRÓ-
CLAREADORA DE PELE**
Licenciado pela Envy Medical, Inc.

LATERAL ESQUERDA

COMPOSIÇÃO: Allantoin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aminomethyl Propanol, Aqua, Bis-Ethoxydiglycol Cyclohexane 1,4-Dicarboxylate, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Caprylyl Glycol, Cetearyl Alcohol, Ceteth-10 Phosphate, Cetyl Alcohol, Chlorphenesin, Decapeptide-12, Dicetyl Phosphate,

LUMIXYL™ LOÇÃO CREMOSA FLUIDA PRÓ-CLAREADORA DE PELE

Dimethicone, Glycerin, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Limnanthes Alba Seed Oil, Panthenol, Pentylene Glycol, Phenoxyethanol, Phenylethyl Resorcinol, Phyllanthus Emblica Fruit Extract, Sclerotium Gum, Sodium Hyaluronate, Sodium PCA, Tetrasodium EDTA.

Como Lumixyl™ deve ser usado? Aplique a quantidade de 2 *pumps* (apertar 2 vezes a válvula presente no frasco do produto) pela manhã antes do

LUMIXYL™ LOÇÃO CREMOSA FLUIDA PRÓ-CLAREADORA DE PELE

protetor solar e 2 *pumps* à noite no rosto todo, evitando a delicada área dos olhos.

Se **Lumixyl™** estiver sendo usado em associação com outros despigmentantes indicados pelo seu médico dermatologista, ele também poderá recomendar outro modo de utilizar **Lumixyl™**.

Uso externo.

LUMIXYL™ LOÇÃO CREMOSA FLUIDA PRÓ-CLAREADORA DE PELE

Durante o uso de **Lumixyl™** é necessário evitar exposição solar e utilizar filtro solar com fator de proteção solar (FPS) mínimo de 30.

PRECAUÇÕES: evite contato do produto com os olhos. Caso isso ocorra, lave-os com água corrente e em abundância. Se ocorrer algum tipo de irritação na pele, aparecimento de erupções, vermelhidão ou qualquer tipo de reação alérgica ou hipersensibilidade, suspenda o uso do produto e procure assistência

LUMIXYL™ LOÇÃO CREMOSA FLUIDA PRÓ-CLAREADORA DE PELE

médica. Em caso de ingestão acidental ou aplicação incorreta, procure assistência médica. Manter em local fresco e seco. Este produto não oferece proteção contra radiação solar. **Manter fora do alcance das crianças.**

