

## LUMIXYL™ LOÇÃO CREMOSA FLUIDA PRÓ- CLAREADORA DE PELE

FACE 1

LUMIXYL™

LOÇÃO CREMOSA FLUIDA

CLAREADORA DA PELE

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO

30 mL

Logo Libbs

FACE 2 (idem face 1)

LUMIXYL™

LOÇÃO CREMOSA FLUIDA

CLAREADORA DA PELE

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO

30 mL

Logo Libbs

LATERAL DIREITA

**Lumixyl™** possui em sua formulação o decapeptídeo-12, que age como clareador, cientificamente comprovado por reduzir o excesso de melanina em regiões da pele, ajudando a uniformizar seu tom e aumentando sua luminosidade.

AFE nº 2.02607-8

Processo nº 25351.234147/2013-12

Reg. MS nº 2.2607.0076.001-3

Responsável Técnico: Fabiola Geronimo Gonçalves

CRF/SP nº 56.384

MAPPEL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS S.A.

Rua Miro Vetorazzo, 1.619 - Demarchi - SBC - São Paulo

CNPJ: 01.233.103/0001-64

Fabricado por: MAPPEL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS S.A.

Avenida Dep. Oswaldo Moraes e Silva, 55 - Vila Conceição - Diadema - São Paulo

Indústria Brasileira

**Licenciado pela Envy Medical, Inc.**

## LUMIXYL™ LOÇÃO CREMOSA FLUIDA PRÓ- CLAREADORA DE PELE

LATERAL ESQUERDA

**COMPOSIÇÃO:** Allantoin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Aminomethyl Propanol, Aqua, Bis-Ethoxydiglycol Cyclohexane 1,4-Dicarboxylate, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Caprylyl Glycol, Cetearyl Alcohol, Ceteth-10 Phosphate, Cetyl Alcohol, Chlorphenesin, Decapeptide-12, Dicapryl Phosphate, Dimethicone, Glycerin, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Limnanthes Alba Seed Oil, Panthenol, Pentylene Glycol, Phenoxyethanol, Phenylethyl Resorcinol, Phyllanthus Emblica Fruit Extract, Sclerotium Gum, Sodium Hyaluronate, Sodium PCA, Tetrasodium EDTA.

**Como Lumixyl™ deve ser usado?** Aplique a quantidade de 2 *pumps* (apertar 2 vezes a válvula presente no frasco do produto) pela manhã antes do protetor solar e 2 *pumps* à noite no rosto todo, evitando a delicada área dos olhos.

Se Lumixyl™ estiver sendo usado em associação com outros despigmentantes indicados pelo seu médico dermatologista, ele também poderá recomendar outro modo de utilizar Lumixyl™.

Uso externo.

Durante o uso de Lumixyl™ é necessário evitar exposição solar e utilizar filtro solar com fator de proteção solar (FPS) mínimo de 30.

**PRECAUÇÕES:** evite contato do produto com os olhos. Caso isso ocorra, lave-os com água corrente e em abundância. Se ocorrer algum tipo de irritação na pele, aparecimento de erupções, vermelhidão ou qualquer tipo de reação alérgica ou hipersensibilidade, suspenda o uso do produto e procure assistência médica. Em caso de ingestão acidental ou aplicação incorreta, procure assistência médica. Manter em local fresco e seco. Este produto não oferece proteção contra radiação solar. **Manter fora do alcance das crianças.**

  
0800-0135044  
libbs@libbs.com.br