

# **SALSEP<sup>®</sup> JET**

cloreto de sódio

## **APRESENTAÇÕES**

Solução nasal com 9 mg/mL de cloreto de sódio em embalagens contendo 1 frasco spray nasal com 100 mL ou 200mL.

## **USO NASAL**

## **USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

## **COMPOSIÇÃO**

Solução salina isotônica. Cada 1 mL de Salsep<sup>®</sup> Jet contém: 9mg de cloreto de sódio

Excipientes: fosfato de sódio monobásico, hidróxido de sódio e água.

## **INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

### **1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Salsep<sup>®</sup> Jet é indicado como fluidificante e descongestionante nasal.

### **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

O modo de ação é mecânico, removendo e fluidificando as impurezas, o excesso de muco e as secreções das cavidades nasais e dos seios paranasais.

### **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Você não deve utilizar Salsep Jet<sup>®</sup> se tiver hipersensibilidade (alergia) aos componentes do medicamento.

### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Salsep<sup>®</sup> Jet é uma solução salina a base de cloreto de sódio, sem conservantes na sua formulação.

Salsep<sup>®</sup> Jet deve ser utilizado no nariz, conforme as orientações do item 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?.

Crianças: O bico de segurança oferece proteção durante a administração nas narinas, de modo que possa ser

administrado com segurança, em qualquer posição do frasco, conforme as orientações de uso.

Gravidez e lactação: Não há dados relevantes disponíveis.

Fertilidade: Não há dados relevantes disponíveis.

Interações medicamentosas: Não há dados relevantes disponíveis.

Idosos: Não há dados relevantes disponíveis.

Insuficiência renal: Não há dados relevantes disponíveis.

Insuficiência hepática: Não há dados relevantes disponíveis.

Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas: Não há dados relevantes disponíveis.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

## **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Salsep<sup>®</sup> Jet deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), em sua embalagem original. Não furar nem queimar a embalagem mesmo após o uso.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

A solução de Salsep<sup>®</sup> Jet é incolor, límpida e inodora (sem cheiro).

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Antes de utilizar este medicamento, leia as seguintes instruções:



1. Retire a tampa do frasco, puxando-a para cima.



2. Insira, delicadamente, a extremidade da válvula na narina e acione a válvula com uma pressão breve e constante. Faça o procedimento nas duas narinas.



3. Para obter melhor resultado observe atentamente a inclinação do frasco sugerida para aplicação do produto.



4. Endireite a cabeça e deixe escorrer a secreção. Limpe o excesso com um lenço de papel ou assoe o nariz.



5. Limpe a válvula aplicadora, após a utilização, com um lenço de papel ou um pano seco. Em seguida, tampe o frasco e guarde-o na embalagem original.



6. Após uso, feche o frasco com a tampa plástica. Repita o procedimento várias vezes ao dia, conforme necessidade.

### **Posologia**

Salsep<sup>®</sup> Jet pode ser usado até 6 vezes ao dia, conforme a necessidade.

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**



Não são necessárias precauções especiais neste caso.  
**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Não há relatos de reações adversas a esse medicamento.  
**Caso se observe qualquer reação adversa, suspenda o uso e procure orientação médica.**  
**Informe seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não há relatos de superdosagem com esse medicamento. **Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA

RDC Nº 199/2006 - AFE Nº 1.00033-3

Farmacêutica Responsável: Cintia Delphino de Andrade –  
CRF-SP nº: 25.125

**Notificado por:**

Libbs Farmacêutica Ltda.

Rua Alberto Correia Francfort, 88 – Embu das Artes – SP

CNPJ: 61.230.314/0005-07

Indústria Brasileira

[www.libbs.com.br](http://www.libbs.com.br)

**Fabricado por:**


Envasamento Tecnologia de Aerosóis Ltda.

Av. Doutor Alberto Jackson Byington, 2870

Osasco - SP - CNPJ: 62.970.991/0001-92

Indústria Brasileira

**Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.**



  
0800-0135044  
libbs@libbs.com.br